

Harol buitenleven
collectie 2011



Slimme ideeën voor
heerlijke terrassen

HAROL®

Een wereld van kwaliteitsvolle oplossingen voor elke woon- en werkomgeving.

U droomt van een gezellig terras? U hoeft er alleen een Harol verdeler voor uit te nodigen. Vertel hem wat u belangrijk vindt. U zit graag buiten? Met **Harol PATiO** geniet u vier seizoenen lang van uw tuin of terras. U wilt schaduw midden in de tuin? Uw Specialist loodst u graag door het gevarieerde aanbod van **Harol Duostores**. U ontvangt veel gasten? Onder een **Harol terrasoverkapping** zit de sfeer er direct in.

Harol terrasoverkappingen zijn wijd en zijd bekend om hun kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid. Uit de verschillende stijlen en kleurvarianties kiest u de uitvoering die past bij uw smaak. Terrassen met Harol? U geniet ervan met volle teugen, jaar in jaar uit!

ingen

Heerlijk terrassen met Harol: welke overkapping past bij u?

>> Harol PATiO.

*Maak een leefruimte
van uw buitenruimte.*



>> Harol Duostore DS315.


*Schaduw en
bescherming
waar u wilt.*



>> Harol Terrasoverkapping TR850.

*Publiekstrekker
met standing.*





Harol PATiO

U hebt een tuin of terras? Met een PATiO overkapping van Harol maakt u er een gezellige ruimte van, mooi beschut tegen zon en regen, en 's avonds verlicht én verwarmd. U kiest uit meer dan 10 modellen: van strak en modern tot warm en natuurlijk, uitgevoerd in aluminium of in hout. Allemaal van topkwaliteit, beschikbaar in verschillende kleuren én leverbaar op maat. Kortom, met een PATiO overkapping creëert u een heel aparte ruimte. Een die wel eens snel uw favoriete zou kunnen worden!




Maak een leefruimte van uw buitenruimte

PATiO

Duostore DS315

Terrasoverkapping TR850

5



Geslaagd in alle opzichten.

U kunt kiezen voor een standaardmontage tegen één muur of voor montage tussen twee muren, aan het plafond, op een draagbuis of vrijstaand*. U kunt dit systeem zelfs laten bevestigen op een eigen, bestaande constructie. Met een strak doek houdt u het puur en rechtlijnig, met een golvend oogt het traditioneler. En natuurlijk zijn zowel de frames als de doeken verkrijgbaar in verschillende kleuren. Kortom: wat uw stijl ook is, er past gegarandeerd een Harol PATiO bij.

* op aanvraag

Principe TECNIC

Flexibel en eenvoudig.

Een innovatief vouwdakstelsel dat sluit in een handomdraai. Het is zeer eenvoudig te monteren op een bestaande of eigen constructie en vormt de basis voor de modellen Alu, Wood, Woodplus, Stil en Infinity.

TECNIC			Uitval	Geïntegreerde goot	Afsluitbaar met vb. screens	Positie steunpalen	Breedte
		PATiO Alu	tot 6 m	nee	ja	recht	tot 13 m
		PATiO Wood	tot 8 m	nee	ja	recht	tot 13 m
		PATiO Woodplus	tot 7 m	ja	ja	recht	tot 13 m
		PATiO Stil	tot 7 m	ja	nee	schuin	tot 13 m
		PATiO Infinity	tot 7 m	ja	ja	recht	tot 13 m

De Tecnic (zonder voetpalen) heeft een uitval tot 8 m.



PATiO ALU



PATiO WOOD



PATiO WOODPLUS



PATiO STIL



PATiO INFINITY

PATiO ALU. Strak en modern.

Een pergolastructuur in aluminium en inox met ingebouwd vouwdak: past bij elke stijl en persoonlijkheid.

PATiO WOOD. Authentieke stevigheid.

Een PATiO Tecnic met een houten frame: PATiO Wood combineert de moderne technieken met de unieke uitstraling van hout. Standaard uitgevoerd in gelamineerde Noorse den.

PATiO WOODPLUS. Modern comfort, natuurlijke uitstraling.

De look van hout, de voordelen van aluminium: ziedaar het unieke karakter van de PATiO Woodplus. Tussen de houten stijlen wordt het water via een uniek systeem van aluminiumconstructies afgevoerd. Ook de dakgoot is vernuftig in de structuur verwerkt. Modern comfort met een natuurlijke uitstraling? Zoek niet verder.

PATiO STIL. Lekker trendy.

Een PATiO Tecnic met schuinstaande, doorlopende voetpalen voor een aparte look. Onder deze PATiO met zijn open structuur is het heerlijk genieten. Zijn strakke design beschikt over een geïntegreerd gootprofiel en een regenafvoer via de voetpalen.

PATiO INFINITY. Stijlvolle eenvoud.

Vergelijkbaar met de PATiO Stil, maar standaard met rechte, niet doorlopende voetpalen met daarbovenop gemonteerd het gootprofiel. Makkelijke montage van bijkomende wind- en regenafscherming aan de zijken.



Principe ONE

Robuust en minimalistisch.

Een ideale oplossing voor een massieve, strakke overkapping tussen twee muren. De PATiO One heeft één groot geleiderprofiel wat overspanningen tot 8 m mogelijk maakt.

ONE				
	Uitval	Geïntegreerde goot	Afsluitbaar met vb. screens	Positie steunpalen
PATiO Evo	tot 7 m	ja	ja	recht

De One (zonder voetpalen) heeft een uitval tot 8 m.

PATiO EVO. Robuust en groot.

Dezelfde sterke en uitgepuurde draagprofielen (tot 7 m) als de PATiO One, maar met voetpalen en geïntegreerde goot.



PATiO

Duostore DS315

Terrasoverkapping TR850

9

Principe LEVEL

Ingenieus en duurzaam.


Een robuuste aluminiumconstructie met een nieuwe profieldoorsnede en een uitgekiend waterafvoersysteem. De PATiO Level biedt u een uitzonderlijk comfort én een ruime kleurkeuze van afwerkingslakken.

LEVEL				
	Uitval	Geïntegreerde goot	Afsluitbaar met vb. screens	Positie steunpalen
PATiO Level	tot 6,5 m	ja	ja	recht

Opmerking: de Level wordt altijd geleverd met voetpalen.

Blijf bij met de laatste trends.

Bezoek www.harol.com en klik op 'nieuws'.



Gepatenteerd
anti-drupsysteem.



Harol PATiO doeken: bestand tegen weer en wind en zelfs regen.

Onze doeken zijn onderworpen aan de strengste kwaliteitsnormen. Ze zijn intens op duurzaamheid getest. Alle Harol PATiO modellen zijn standaard uitgerust met Precontraint PVC 602 (lichtdicht en in wit of ivoor) of met Precontraint PVC 302 doeken (lichtdoorlatend en beschikbaar in 17 kleuren).

- > **100% waterdicht.**
- > Windweerstand tot **90 km/u**, afhankelijk van de grootte van de PATiO.
- > **Zelfdovend**, dus brandveiliger.
- > **U.V.-bestendig.**
- > Behandeld tegen **micro-organismen**.
- > **Uitvoerig getest** op open/dicht-cycli te vergelijken met een gebruik van 15 jaar.
- > Strakke doeken met gebrevetteerd **anti-drupsysteem**, waardoor de regen in de goot wordt opgevangen en niet langs het doek loopt.
- > Optioneel **golvende** doekophanging.

Frames in de **kleur van uw keuze.**

De frames worden standaard gelakt in ivoorkleur (RAL 1013) of wit (RAL 9010).

In optie kunt u kiezen voor **elke andere RAL-kleur*** en voor de **Prestige-structuurlakken.**

* Behalve voor PATiO Level, waar u de keuze hebt uit standaard- of Prestige-kleuren, en PATiO Woodplus, waar u enkel uit Prestige-kleuren kunt kiezen.

PATiO

Duostore DS315

Terrasoverkapping TR850

11

Een motorbestuurd bedieningssysteem: **Safety Box Motor.**

- In kracht aanpasbare **ALTUS 50 RTS motor** voor moeiteloze bediening, ongeacht de grootte van de PATiO (4 m of 13 m).
- Kan zowel **tegen een muur** als op een **tussenprofiel** gemonteerd worden.
- **Geen kap- en breekwerk.**
- Motorbehuizing uit **aluminium profielen**, montagebeugels uit **inox**.
- **Geluidsarme** motor.
- Eenvoudige, **snelle montage**.
- Te bedienen met **Somfy afstandsbediening**.

Eenvoudige
bediening:
slechts één
druk.

Bezoek een beurs voor meer ideeën.

Op **www.harol.com** vindt u een overzicht van de lopende beurzen.



Nog meer beschermd met een **PATiO screen**.

- > Zijdelingse en/of frontale afsluiting.
- > Geschikt voor **de meeste PATiO-modellen**.
- > **Windvast** en **winddicht**.
- > Zowel **frontaal** als **zijdelings** aan te brengen.
- > Bediening met **RTS-motor**.
- > **Makkelijk** en **snel** te monteren.
- > Uitvoering met **venster-inserts** of volledig **transparant** doek.
- > Grootte: tot **3000 mm breed** en **3000 mm hoog** [voor transparante doeken].
- > Alternatief voor de PATiO screen is het **zijdelingse wind- en zonnescrm SL400**, waarvan het doek bedrukbaar is.



Geschikt voor
**kleine en grote
oppervlaktes.**

Met de Harol PATiO's overspant
u breedtes van 5 tot wel 13 m.



1 veld / 1 doek

max. 5000 mm

2 velden / 1 doek

5000 – 9000 mm

3 velden / 1 doek

9000 – 13000 mm

Eindeloos uitbreidbaar door koppeling elementen.

Accessoires voor nog méér comfort.

- > Afdakje ter bescherming van doekpakket.
- > Gootkit inclusief 1 regenpijp.
- > **Afdekkappen.**
- > **Vouwgordijnen** of **vaste doeken** voor afsluitingen rondom.

Meer informatie over Harol PATiO?

- Surf naar www.harol.com
- Of contacteer vrijblijvend uw **Harol Specialist**. U vindt zijn gegevens op de achterzijde van deze brochure.

PATiO


Duostore DS315

Terrasoverkapping TR850



Harol Duostore DS315

Wenst u een apart knus zitplekje uit de zon, dat 's avonds mooi verlicht en zelfs verwarmd kan worden? De Harol Duostore is een vrijstaande zonwering om terrassen van horecazaken of private woningen te beschaduwen. Het is een metalen frame, voorzien van twee knikarmschermen. U kunt de Duostore plaatsen waar u wilt. Hij is verkrijgbaar in verschillende afmetingen en een waaier van kleurmogelijkheden. Zo kunt u uw Duostore perfect aanpassen aan uw stijl.



PATiO

Duostore DS315

Terrasoverkapping TR850

15

Schaduw en bescherming
waar u wilt



Verkrijgbaar in **twalf dimensies**.

De Harol Duostore is verkrijgbaar in drie standaardmaten voor de breedte en vier standaardmaten voor de uitval:

A Mogelijkheden

qua **breedte**:

3,6 m

4,8 m

6,0 m

B Mogelijkheden

qua **uitval**:


2 x 1,5 m

2 x 2,0 m

2 x 2,5 m

2 x 3,0 m

Hoogte: ± 2,6 m



Motor met **afstandsbediening**.

Het op- en afrollen van de doeken van een Harol Duostore gebeurt met een elektrische buismotor, te bedienen met de afstandsbediening. Regen op komst? Met een druk op de knop kunt u vanuit uw deuropening de doeken oprollen!


Eenvoudige
bediening:
slechts één druk
op de knop.



Harol Duostore DS315: stevig op zijn plaats.

Een Harol Duostore kan op drie manieren worden geplaatst, afhankelijk van de ondergrond:

- > via een **staander** met brede voeten,
- > vast op een terrasvloer, via een **centrale schroefsteun**,
- > vast via een centrale steun om in te **betonneren**.



PATiO

Duostore DS315

Kwaliteit tot in de kleinste details.


Elk onderdeel van een Harol Duostore is speciaal uitgekiend om een zo groot mogelijk bedieningscomfort te bieden en vervaardigd met het oog op duurzaamheid en gebruiksvriendelijkheid. Het frame is vervaardigd uit verzinkt staal, en de knikarmschermen langs beide kanten worden bevestigd met roestvrij stalen schroeven. Dankzij het vernuftige, uit PVC geëxtrudeerd Clip-On Clip-Off profiel wordt het doek schroefloos bevestigd op de oprolas.



Grijp een premie.

Surf naar **www.harol.com** om te zien of u in aanmerking komt.

Terrasoverkapping TR850



Zo houdt u het doek **in goede staat.**

Het doek van uw terrasoverkapping krijgt heel wat te verduren: regen, zon, wind, luchtvervuiling, noem maar op. Om er jaar in jaar uit van te genieten, is een geregelde reinigingsbeurt dan ook een goed idee. Dat kan met een waterstraal en een lauwe, niet agressieve zeepoplossing voor een natte reiniging. U kunt het ook droog reinigen en het stof wegblazen, -kloppen of -borstelen met een iets steviger borstel. Stofzuigen kan ook. Rol het doek steeds volledig uit voor een grondige reiniging.

Opgelet: gebruik nooit een hogedrukreiniger, want daarmee zou u de speciale coating kunnen beschadigen! Ook is het gebruik van een winterhoes aan te raden in het koude seizoen.



PATiO

Duostore DS315

Een waaier aan **kleuren** en **motieven**.

Elke Harol Duostore kan perfect aan uw stijl worden aangepast.

De frames zijn standaard in **10 RAL-kleuren** verkrijgbaar, maar ook andere RAL-kleuren zijn een optie.

U houdt van een moderne look en makkelijk onderhoud? Opteer dan voor een **krasbestendige structuurlak** uit het **Prestige-gamma**. Bij de Acryldoeken kunt u kiezen uit **uni-kleuren** (dezelfde kleur voor het hele doek) of voor **blok- en fantasiestreven**. Indien gewenst kunt u ook kiezen voor letterschildering op de volant.

Duurzame doekmaterialen.

Een Harol Duostore wordt uitgerust met een Acryldoek. Dit is verkrijgbaar in tal van kleuren en motieven en kan bovendien geleverd worden met een bedrukking naar keuze.

- > Gemaakt uit **acrylvezels** en in de massa gekleurd.
- > Gewicht: $\pm 290 - 300 \text{ g/m}^2$, met een dikte van $\pm 0,5 \text{ mm}$.
- > **Schimmelwerend** en **vuilafstotend**.
- > Mogelijkheid voor uitrusting met **zelfreinigend doek** DICKSON MAX ($\pm 365 \text{ g/m}^2$ en $0,7 \text{ mm}$ dik).
- > Mogelijkheid voor uitrusting met **brandwerend doek** ALTO FR ($\pm 365 \text{ g/m}^2$ en $0,6 \text{ mm}$ dik).

Meer informatie over Harol Duostore DS315?

- Surf naar www.harol.com
- Of contacteer vrijblijvend uw **Harol Specialist**. U vindt zijn gegevens op de achterzijde van deze brochure.

Terrasoverkapping TR850

19



Harol Terrasoverkapping TR850

U hebt een groot terras? U ontvangt vaak veel gasten? Met een Harol terrasoverkapping zorgt u ervoor dat ze dubbel zo graag bij u over de vloer komen. Zij weten immers dat ze bij u altijd van de buitenlucht kunnen genieten, hoe uitbundig de zon ook schijnt. Harol terrasoverkappingen? Speciaal ontworpen voor grote oppervlaktes, maar ook: pure klasse!



Publiekstrekker met standing

PATiO

Duostore DS315

Terrasoverkapping TR850



Ideaal voor elke zaak, groot of klein.

Een Harol terrasoverkapping is de ideale oplossing voor het overdekken van grote oppervlaktes. Dankzij haar uiterst robuuste aluminium frame en haar opbouw in aparte elementen kan ze onbeperkt verlengd worden in de breedte. Ook haar uitval is indrukwekkend. In de uitvalsbuis is een veersysteem ingebouwd, dat ervoor zorgt dat het doek zowel in beweging als in stilstand gespannen is.

Afmetingen.

- > Minimale breedte per element: **2 m.**
- > Maximale breedte per element: **5 m.**
- > Maximale horizontale uitval: **6 m.**
- > Maximale doekuitrolling (schuin en verticaal samen): **8,5 m.**
- > Maximale oppervlakte per doek: **40 m².**
- > De elementen kunnen aan elkaar worden **vastgemaakt** voor een groter geheel.
- > Doek **personaliseerbaar** door bedrukking naar keuze.
- > Kies voor extra afsluiting met het **zijdelingse wind- en zonnescherf SL400.**

Duurzame doekmaterialen.

- > Gemaakt uit **acrylvezels** in de massa gekleurd.
- > Gewicht: $\pm 290 - 300 \text{ g/m}^2$, met een dikte van $\pm 0,5 \text{ mm}$.
- > **Schimmelwerend** en **vuilafstotend**.
- > Mogelijkheid voor uitrusting met **zelfreinigend doek** DICKSON MAX ($\pm 365 \text{ g/m}^2$ en $0,7 \text{ mm}$ dik).
- > Mogelijkheid voor uitrusting met **brandwerend doek** ALTO FR ($\pm 365 \text{ g/m}^2$ en $0,6 \text{ mm}$ dik).

Honderden kleurmogelijkheden voor extra cachet en standing.

Met een Harol terrasoverkapping kunt u heel makkelijk een aparte, aantrekkelijke look realiseren. Alleen al voor het gestel kunt u kiezen uit alle RAL-kleuren. Ook de krasbestendige en onderhoudsvriendelijke structuurlakken uit ons modern ogende Prestige-gamma zijn een mogelijkheid. De doeken zijn beschikbaar in een uitzonderlijk rijk kleurenpalet: gecombineerd met verschillende motieven bieden ze u de keuze uit meer dan honderd mogelijke varianten! Bovendien kunt u ze naar wens laten beschilderen en beletteren. Kortom: mogelijkheden genoeg voor een opvallend uitzicht.

Opties:

- > **Extra tussenrollen** in het schuine vlak.
- > **Watergoten**.
- > **Afvoerbakjes**.
- > Extra geïmpregneerde, zelfreinigende **Max-doek** (min. helling $\leq 15^\circ$).

Nodig een Harol Specialist uit
voor advies dat 100% aan uw specifieke situatie beantwoordt.


Standaardkleuren



PATiO

Duostore DS315

Terrasoverkapping TR850



Bediening en onderhoud: slim bekeken.

Alles aan een Harol terrasoverkapping is bedacht met het oog op een **makkelijke bediening en onderhoud**. Dat maakt het onderhoud van het doek – dat door zijn samenstelling uit synthetische acrylvezels sowieso al rot- en schimmelwerend is – heel wat eenvoudiger, net als de naregeling. Met een reinigingsbeurt op tijd en stond beleeft u er gewoon jaren plezier aan. De bediening van het doek? Met motor en afstandsbediening [optie] of door een combinatie van wind-zon automatisatie!

Houd uw terras aangenaam lang open met **Storelight**.

Dankzij het **verlichtingssysteem Storelight** genieten uw klanten nog lang na het vallen van de avond van uw terras. En met het geïntegreerd, afzonderlijk in te schakelen verwarmingssysteem (in optie) blijft het er ook heerlijk warm. Kortom: Storelight is het ideale verlichtings- en verwarmingssysteem voor uw terrasoverkapping – en voor uw privézonwering!

Storelight, de ideale aanvulling voor uw terrasoverkapping.

- > Esthetisch ogende kast uit dikwandig **aluminium**.
- > Keuze uit het **vollledige RAL-kleurenpalet** en het gamma **Prestige-kleuren**.
- > Verkrijgbaar in standaardlengtes van **2,5 of 3,5 m** (met verwarming enkel lengte van 2,5 m).
- > Voorzien van **3, 4 of 5 spots** en (voor de versie met verwarming) **2 infrarood warmtestralers** (2 x 1400 W, goed voor een warmtebereik van ± 15 m²).
- > **Gebruiksklaar bekabeld** geleverd, met geïntegreerde elektronische transformator.
- > Voorzien van **draaibare montagesteunen** zodat u de Storelight onder de gewenste hoek kunt hangen.
- > **Licht- en verwarmingselementen** apart bedienbaar, ook onderling.

Meer informatie over Harol terrasoverkappingen?

- Surf naar www.harol.com
- Of contacteer vrijblijvend uw **Harol Specialist**. U vindt zijn gegevens op de achterzijde van deze brochure.

PATiO

Duostore DS315

Terrasoverkapping TR850



5

redenen waarom Harol zonweringen uw vertrouwen waard zijn.

1 Plaatsing door **Harol verdelers**.

Alle zonweringen van Harol worden geplaatst door experts uit gespecialiseerde vakbedrijven en vergen weinig of geen breek- of kapwerken. Stuk voor stuk kunnen zij een jarenlange ervaring in de branche voorleggen. Bovendien volgen ze op regelmatige basis opleidingen bij Harol inzake montage-technieken, onderhoud en advies.

2 100% gegarandeerde kwaliteit.

Niet alleen beantwoorden alle producten van Harol aan de strengste kwaliteitseisen, dat geldt ook voor de manier waarop ze vervaardigd en geleverd worden. Harol biedt u een kwaliteitsgarantie van vijf jaar!

3 Geleverd naar uw wensen.

Alle Harol terrasoverkappingen kunnen maximaal aangepast worden aan uw behoeften. Wilt u water laten afvloeien langs de goot (minimale helling $\leq 15^\circ$)? Een wind-zon automatiseringssysteem installeren? Vertel uw wensen aan uw Harol Specialist, en hij voert ze uit. Zin in een apart kleurtje? Ook hier hebt u keuze genoeg. Onze frames zijn standaard verkrijgbaar in 10 RAL-kleuren, maar in principe kunt u uit alle RAL-kleuren kiezen en zelfs uit hedendaagse structuurlakken. En dan hebben we het nog niet over de tientallen kleur- en motiefvariaties van onze doeken. Kortom: bij Harol vindt u gegarandeerd uw gading.



4 Makkelijk te bedienen en te onderhouden.

Al onze overkappingen zijn leverbaar met motor en afstandsbediening. Wisselvallig weer? De eerste dag van de lente? Met één druk op de knop geniet u van schaduw of blijft u lekker droog. En dat dag in dag uit, want onze doeken zijn uitzonderlijk duurzaam en weerbestendig, én vuilafstotend op de koop toe. Met een eenvoudige reinigingsbeurt op tijd en stond houdt u ze gewoonweg jaren in uitstekende staat. Uw Harol verdeler adviseert u graag over de aangewezen onderhoudsproducten en biedt u indien gewenst zelfs een onderhoudscontract aan. Wat wilt u nog meer?

5 Full service van begin tot eind.

Een terrasoverkapping kiest u niet zomaar. Daarom staat elke Harol Specialist u ter zijde met raad en daad. Op basis van uw wensen en behoeften wijst hij u de weg naar de ideale oplossing. Als expert met een jarenlange ervaring zorgt hij voor een perfecte plaatsing. U kunt bij hem terecht voor vragen over kleuren, materialen en onderhoud. En ook op zijn service na verkoop kunt u voor de volle 100% vertrouwen. Bij Harol koopt u meer dan een terrasoverkapping. U krijgt er een uitstekende service bij.



Meer informatie over Harol PATiO, Duostore of terrasoverkappingen?

- Surf naar www.harol.com
- Of contacteer vrijblijvend uw Harol Specialist. U vindt zijn gegevens op de achterzijde van deze brochure.

HAROL België nv

Industrieterrein 1/3
I.Z. Webbekom 1025 - 3290 Diest
Tel. 013/38 01 11
Fax 013/31 48 03

HAROL Nederland bv

Paardeweide 12 NL - 4824 EH Breda
Tel. 076/542 70 69
Fax 076/541 84 58

www.harol.com

Uw Harol-verdeler:

HAROL®